



# MANUEL D'INSTALLATION GRADIN AMOVIBLE

Modèle : G5



**Évènements Falartdo inc.**  
50 places


Évènements Falartdo inc.  
6100, rue des Tournelles  
Québec (Qc) G2J 1E4  
[www.specialitesfalardeau.com](http://www.specialitesfalardeau.com)

Tel : 418-626-9122  
Fax : 418-626-2909

## Inventaire des pièces



D07 (attache)  
x 26




GRAG5 (frame) x 3



H07 (tube 7') x 2 (optionnel)



T27 (croisillon 7'x2') x 2



T37 (croisillon 7'x3') x 2




GRABL15 (boite  
latérale) x 6




GRABA (boite  
arrière) x 3



BSP16 (madrier de bois 16') x 13



GRAGCAV8 (garde-corps  
arrière 8') x 2




GRAGCL5 (garde-corps  
latéral) x 2

# Étapes d'installation


## 1. Installer les frames (GRAG5)

- L'installation des croisillons (étape 2) en simultanée aide à l'installation.




## 2. Installer les croisillons (H07, T27, T37)

- Insérer les croisillons dans les « pines » des « speed lock » situés sur les frames.





### 3. Placer les madriers de bois pour les planchers


- Installer 2 madriers de bois par plancher.



### 4. Installer les boîtes pour les garde-corps



Détail boîte arrière  
(insérer la « pine » dans le trou)





Détail boîte latérale



## 5. Placer les madriers de bois pour les bancs

- Installer 1 madriers de bois par banc.
- Glisser les madriers sous l'encoche en métal du frame.
- Fixer tous les madriers avec des clames D07 (voir détail)



Installer, à chaque extrémité des madriers, une clame D07 (visser ou clouer)

## 6. Insérer les garde-corps dans les boites

